

Audion Chrome Portable - руководство

Содержание

- [Как устроено окно](#)
- [Первый запуск](#)
- [Что внутри собранной папки](#)
- [Обновление](#)
- [Сертификаты Минцифры](#)
- [Настройки сборки](#)

Программа делает портативный Google Chrome: он лежит папкой, запускается откуда угодно и не ставится в Windows. Закладки, пароли и вкладки хранятся внутри этой же папки. Установленному Chrome он не мешает - их можно держать открытыми одновременно.

Как устроено окно

Сверху - четыре вкладки: **УСТАНОВКА**, **ОБНОВЛЕНИЕ**, **СЕРТИФИКАТ**, **ОБСЛУЖИВАНИЕ**. Это и есть всё меню: нажали вкладку - под ней сразу её команды и их настройки. Над вкладками стоит строка **ОБСЛУЖИВАНИЕ** с очисткой рабочих папок: она относится к программе целиком.

Выбор делается кнопками - выбранная подсвечена синим, остальные контурные. Подписи короткие, а объяснение появляется в подсказке, если задержать на кнопке или галке указатель мыши.

Первый запуск

1. Вкладка **ОБСЛУЖИВАНИЕ** → **7-ZIP**. Без него установщик не распаковать.
2. Вкладка **УСТАНОВКА** → **СОБРАТЬ**.

Скачается около 120 МБ. Готовая сборка появится в папке назначения

(`output\Portable\Google Chrome Portable`), запускать - файлом `Google Chrome Portable.cmd` в её корне.

Что внутри собранной папки

Папка или файл	Что это
<code>App</code>	Сам браузер. При обновлении заменяется целиком.
<code>Data</code>	Ваш профиль: закладки, пароли, вкладки, расширения.
<code>Cache</code>	Кэш. Можно чистить.
<code>Certificates</code>	Сертификаты Минцифры и два файла: поставить и снять.
<code>Google Chrome Portable.cmd</code>	Запуск браузера.
<code>Portable-Build.json</code>	Какие версии внутри.

Обновление

Вкладка `ОБНОВЛЕНИЕ`.

`ПРОВЕРИТЬ` смотрит, какая версия Chrome опубликована, и показывает её рядом с версией вашей сборки. Установщик при этом не качается.

`ОБНОВИТЬ` меняет в сборке только браузер: `Data` и `Cache` остаются, профиль на месте.

Обновление идёт там же, где лежит сборка. Укажите её папку в `Источнике` - на флешке, в сетевой папке, где угодно - и она обновится на месте. Копировать никуда не нужно; папка назначения при обновлении не используется, она для новых сборок. Если в `Источнике` ничего нет, программа посмотрит в `output\Portable`.

`CHROME++` обновляет одну обёртку - это 180 КБ. Она выходит чаще самого Chrome, а браузер и профиль при этом не трогаются.

Сертификаты Минцифры

Российские госсайты подписаны удостоверяющим центром, которому Windows по умолчанию не доверяет, поэтому такой сайт открывается с предупреждением. Шаги разделены, чтобы

ничего не происходило само. Всё это на вкладке **СЕРТИФИКАТ**.

В СБОРКУ. Скачивает оба сертификата и кладёт их в папку сборки вместе с двумя файлами - **Install-Russian-Trusted-CA.cmd** и **Uninstall-Russian-Trusted-CA.cmd**. Доверия это не добавляет: просто файлы, и их можно отдать вместе со сборкой.

УСТАНОВИТЬ. Добавляет сертификаты в хранилище вашей учётной записи Windows - Chrome его читает. Права администратора не нужны, другие пользователи компьютера ничего не заметят. То же самое делает файл **Install-Russian-Trusted-CA.cmd** в сборке.

ОТОЗВАТЬ. Удаляет ровно эти два сертификата - по отпечатку, а не по имени, поэтому ничего лишнего не заденет.

ПРОВЕРИТЬ показывает, установлены они или нет, и ничего не меняет.

Что важно понимать: сертификат нельзя положить «только в папку с браузером». Chrome на Windows читает хранилище пользователя, а не файл рядом с собой. Поэтому доверие - отдельное решение, и его всегда можно отменить.

Яндекс.Браузеру сертификаты ставить не нужно: у него они уже встроены. Для него есть отдельная программа - Audion Yandex Portable.

Настройки сборки

Сертификаты госсайтов. Включено. Кладёт в сборку файлы и два ярлыка. Ничего не устанавливает.

Не оставлять следов в Windows. Выключено, и это осознанно: с этой галкой Chrome при выходе стирает ветку **HKCU\Software\Google\Chrome**, а она общая с установленным Chrome, который есть почти везде. Включайте только на машине, где обычного Chrome нет.

Упаковать в архив. Включите, если сборку надо кому-то отдать: вместо папки получится один файл. Формат рядом: **ZIP** открывается везде, **7Z** меньше, но требует 7-Zip у получателя.

Портативность. Чем сборка удерживает профиль в своей папке. **CHROME++** - обёртка, с которой программа начиналась: рядом с браузером кладётся её **version.dll**. **ПРОКСИ БИБЛИОТЕКА** - другая такая же обёртка, авторства neyrostalker: делает то же самое, вдобавок сразу блокирует запись в реестр, и антивирус Microsoft её угрозой не считает. Подробности, отличия и результаты проверки - в **docs/CHROME_PLUS_AND_DEFENDER.md**.

Разрядность обёртки. Оставьте **X64** - установщик Chrome именно такой.

Оставить рабочие файлы (в **Дополнительно**). Загрузка и распакованный установщик останутся в **workspace** - нужно, если сборка не удалась и надо разобраться.