

Audion Image Tools

[English](#) · [Руководство](#)

Содержание

- [Зачем это сделано](#)
- [Принципы](#)
- [Что умеет](#)
- [Дальше](#)
- [Техническая часть](#)
 - [Запуск](#)
 - [Значения по умолчанию](#)
 - [Выбор цветового профиля](#)
 - [Папки](#)
 - [Названия в рабочей области](#)

Портативный набор для работы с изображениями: конверсия, цвет, размеры, обрезка, водяные знаки, замощение, контактные листы.

Зачем это сделано

Обработка картинок распадается на две разные задачи, и путать их дорого.

Первая — **принять то, что дали**. Съёмка приходит в RAW с фотоаппарата, скан в многокадровом TIFF, макет в PSD, снимок с телефона в HEIC. Программа должна открыть всё это, не спрашивая, откуда оно взялось.

Вторая — **отдать предсказуемо**. Здесь важно обратное: узкий круг форматов, где поведение выверено до мелочей — что происходит с прозрачностью, как пишется цветовой профиль, меняются ли пиксели.

Отсюда главное решение: **вход широкий, выход узкий**. На входе — максимум того, что вообще можно открыть. Глубокая и предсказуемая обработка сосредоточена вокруг JPG и PNG.

Принципы

Три уровня поддержки формата названы вслуж. Не «поддерживается», а насколько.

уровень	что это значит	форматы
устойчивое ядро	выверено, работает всегда	BMP, GIF, JPG, PNG, TGA, TIFF, WebP, AVIF
через адаптер	нужен дополнительный слой	HEIC и HEIF, RAW с фотоаппаратов — CR2, CR3, DNG
как получится	открывается не всегда	WMF, IFF, XIF, PSD — по мере сил

Что доступно на конкретной машине, программа говорит сама:

```
python system_core\main.py formats
```

Цвет выбирается, а не угадывается. Для экрана — sRGB, для печати — CMYK, и в каждом случае явно: встроенный путь без внешнего файла или конкретный профиль с диска. Программа не решает за вас, какой из двух CMYK-профилей вам нужен, — потому что это зависит от типографии, а не от файла.

Операции, не трогающие пиксели, отделены от тех, что трогают. Запись разрешения меняет только метку в файле; подгонка под рулон пересчитывает разрешение по размеру в миллиметрах, оставляя пиксели как есть. Это написано у каждой такой операции, чтобы не искать потом, откуда взялась потеря качества.

Совместимость важнее компактности. WebP, AVIF и HEIF есть для лёгкой доставки, но JPG остаётся тем, что откроется везде, и заменять его на них по умолчанию программа не станет.

Что умеет

раздел	о чём
Конверсия	в JPG, PNG, TIFF, WebP, AVIF, HEIF, HEIC; качество пресетами или точным значением
Цвет	нормализация с явным выбором профиля, оттенки серого, безопасная прозрачность для JPG

раздел	о чём
Размеры	под экран 1080p, 1440p, 2160p; под 16:9, A4, A3; под рулон по стороне в миллиметрах
Разрешение	запись выбранного разрешения без изменения пикселей
Обрезка	однотонная рамка, умная обрезка белого фона, защитное поле в миллиметрах
Сборка PDF	сразу после обрезки, со встроенным PNG или JPG
Водяной знак	подпись в углу или диагональная защитная надпись с прозрачностью и цветом
Замощение	одна картинка на A5, A4, A3 или рулон — для наклеек, с полями и зазором в миллиметрах
Контактный лист	сетка миниатюр: типовые размеры или свой
Разбор TIFF	многокадровый в нумерованные кадры PNG
Поворот	исправление по метке ориентации

Дальше

- [Руководство](#) — работа по шагам.
- `tools\RELEASE_GUIDE_RU.md` — сборка выпуска.

Техническая часть

Запуск

<code>launcher_gui.cmd</code>	основной, окно
<code>launcher_project.cmd</code>	командная строка и текстовое меню
<code>launcher_project_ru.cmd</code>	то же по-русски

Меню работает через быстрый выбор, если он доступен; иначе — обычное меню. Для коротких важных выборов используется простой список, чтобы на глубоких шагах не перепутать значения.

Значения по умолчанию

что	значение
качество JPG	83; пресеты 60, 75, 90; точное значение от 1 до 100
сжатие PNG	в окне один пресет, в командной строке — параметр
качество контактного листа	75 или 92
диагональная надпись	около 60 % диагонали

Выбор цветового профиля

задача	что выбрать
экран, сайт, обычная передача	sRGB
печать	CMYK
нужен встроенный путь без внешнего файла	Pillow sRGB
нужен явный внешний эталон	профиль color.org
широкий классический печатный сценарий	Photoshop5DefaultCMYK.icc
покрытая печать по конкретному стандарту	CoatedFOGRA39.icc

Папки

input\	быстрая папка источников
output\	результаты
logs\	журналы запусков
report\	подробные отчёты
workspace\	временная область
config\	умолчания, темы, пути к профилям
system_core\	реализация
install\	портативное окружение
wheelhouse\	пакеты для установки без сети
release\	архивы выпусков

Названия в рабочей области

Словарь этого проекта принят общим для всех программ Audion: **Источник**, **Добавить файл...**, **Назначение**, **Сбросить**, **Удалить**, **Список**. По-английски: **Source**, **Add file...**, **Target**, **Reset**, **Delete**, **List**.

Сбросить возвращает проектные **input** и **output**, файлов не трогая. **Удалить** очищает текущие источник и назначение только после подтверждения. Слова «Цель», «Очистить», **Destination** и **Clear** не используются.